

MIXERS FÖR IBC:ER

Mixers

10-P0000003

För mixning av vätskor upp till 2 000cP

- För viskositeter up till 10.000 cP
- Cirkulerar upp till 3.600 m³/h
- För behållare från 30L till 30.000L



Produktinformation

Våra mixerar från FLUX är framtagna för att optimera cirkulationen i IBC:er.

FLUX mixers för IBC:er är framtagna för flera olika typer av omrörning i IBC:tankar. Vi har flera olika alternativ av omrörare beroende på om vätskan behöver hållas i rörelse, blandas eller homogeniseras. Omrörarna finns även för olika viskositeter och andra tankstorlekar.

Mixrarna är främst inriktade för att blanda och cirkulera kemikalier, men har även många andra användningsområden så som temperaturutjämning, neutralisering och omrörning av andra vätskor.

Vi kan så klart ta fram speciallösningar för andra kärl eller specifikt efter era önskemål och behov.

Mixer	10-P0000001	10-P0000003	10-P0000004	10-P0000005	10-P0000002
Cirkulation	2,6 m ³ / min	2,6 m ³ / min	2,6 m ³ / min	2,6 m ³ / min	2,6 m ³ / min
Material mixerblad	PP-GFV	PP-GFV	PP-GFV	SS 1.4571	SS 1.4571
Material mixeraxel	PE med stål kärna	PE med stål kärna	PE med stål kärna	SS 1.4435	SS 1.4435
Motor	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas	3-fas
Motor effekt	0.55 kW	0.75 kW	1.1 kW	0.75 kW	1.5 kW
Hastighet	1 000 rpm	1 000 rpm	1 000 rpm	1 000/1 200 rpm	1 500/1 800 rpm
Viskositet	1 500 cP	2 000 cP	2 500 cP	6 000 cP	12 000 cP
Vikt	13	31.5	34	40	44

;

Teknisk data

Motor	3-fas 0,75kW 1000rpm
Viskositet	2000 cSt
Cirkulationsfrekvens	156 m³/h
IP-klass	IP55
Vikt	31,5 kg
Material Mixerblade	PP
Material Mixeraxel	PE, Stål



