

SERIE RLFP

Elektrisk membranpump

RLFP222202D






- Flöde max 3,8 l/min
- Tryck max 2,8 bar
- Pumphus i PP
- Själv sugande
- Torrkörningssäker

Produktinformation

RLFP-serien från Flojet är en mycket kompakt membranpump avsedd för maskinbyggare med önskemål om liten pump med goda flödes- och tryckegenskaper i förhållande till storlek.

Membranpumparna är avsedda för intermittent drift och har inbyggd tryckswitch som automatiskt startar / stoppar pumparna när tryckledningen öppnas eller stängs. Motorerna har termoskydd som säkerhet vid ev överbelastning.

		
<p>Pumpens design gör den själv sugande och klarar av att suga in vätska utan tillrinning.</p>	<p>Vätskan sugs in genom suganslutningen och sugventilen när kolven rör sig från ventilen.</p>	<p>När kolven rör sig mot ventilen trycks vätskan genom utloppsventilen och ut ur pumpen.</p>

Pumphus	Polypropylen
Membran	Santoprene
Ventiler	EPDM eller Viton
Flöde	max 3,8 l/min
Temperatur	max +43 °C
Mediatryck	max 2,8 bar
Själv sugande	ca 1,8 m
Vikt	ca 0,5 kg

Anslutningar	3/8" HB anslutningar
--------------	----------------------

Teknisk data

Flöde	3,8 l/min
Tryck max	2,4 bar
Anslutning	Slanganslutning 3/8"
Självsugande max	1,8 m
Tryckswitch	2,4 bar
Bypass	Nej
Material Membran	Santoprene
Material Pumphus	Polypropylen
Material Ventiler	EPDM
Spänning	24 V
Strömförbrukning	2 A
Temperaturområde från	2 °C
Temperaturområde till	43 °C
Certifikat	CE
Vikt	0,5 kg
Lagerförd artikel	Ja

